



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่

เรื่อง ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference:TOR)

โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรความจุกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังขับเคลื่อนสูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ชนิดขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคบ ๔ ประตู ยกสูง จำนวน ๑ คัน

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ มีความประสงค์จะทำการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรความจุกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือมีกำลังขับเคลื่อนสูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ชนิดขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคบ ๔ ประตู ยกสูง จำนวน ๑ คัน งบประมาณ ๘๖๘,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขต(TOR) และร่างเอกสารการเสนอราคาเพื่อคัดเลือก ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายละเอียดสาระสำคัญของร่างขอบเขตงาน(TOR)และร่างเอกสารประกวดราคาดังกล่าวตามเอกสารที่แนบ

หากท่านใดต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความคิดเห็นเกี่ยวกับรายละเอียดของงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรมายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวมาที่ งานกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๓๖๐ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป กำหนดสิ้นสุดวิจารณ์วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

(นายสุนทรพงษ์ มณีสุนทร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่

ร่างขอบเขตงาน (Terms Of Reference : TOR)

โครงการการจัดซื้อรถยนต์ (บรรทุกดีเซล) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีหรือกำลังขับเคลื่อนสูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ชนิดขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคบ ๔ ประตู ยกสูง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีคัดเลือก

๑. ความเป็นมา

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ เป็นหน่วยงานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา มีเขตบริการ ๑๑ หมู่บ้าน/ชุมชน แต่ละหมู่บ้าน/ชุมชน อยู่ห่างกันพอสมควร มีพื้นที่ ๒๘.๑๗ ตารางกิโลเมตร ประชากรรวม ๓,๓๓๒ คน แบ่งส่วนการบริหารราชการออกเป็น ๑ สำนักฯ(สำนักปลัด) ๓ กอง (กองคลัง กองช่าง และกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) มียานพาหนะจำนวน ๓ คัน ประกอบด้วย ๑.รถยนต์บรรทุก ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน ๒.รถอีแต่นสำหรับบรรทุกขยะ ๑ คัน และ ๓.รถมอเตอร์ไซด์ จำนวน ๑ คัน ปัจจุบันรถยนต์บรรทุกเพียงคันเดียวที่มีอายุการใช้งานมากกว่า ๑๐ ปี ซึ่งใช้ในการประสานงานกับธนาคารและส่วนราชการต่าง ๆ รวมทั้งการออกพื้นที่ในการให้บริการประชาชน การสำรวจ และภารกิจอื่นๆ ได้เกิดชำรุดเสียหาย(เครื่องยนต์)รอการซ่อมบำรุงซึ่งต้องใช้เวลาอันนาน ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ ไม่มีพาหนะในการติดต่อประสานกับธนาคาร ส่วนราชการอื่น และการออกพื้นที่ในการให้บริการประชาชน การช่วยเหลือประชาชน รวมทั้งงานด้านการสำรวจ และอื่น ๆ

๒. หลักการและเหตุผล

ด้วยสภาพภูมิประเทศทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ มีลักษณะเป็นเนินป่าสลับกับที่ราบ และลักษณะถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านส่วนมากเป็นถนนดินและหินคลุก การออกสำรวจพื้นที่ หรือให้ความช่วยเหลือประชาชนแต่ละครั้งต้องการความรวดเร็ว และเข้าถึงประชาชนทันต่อเหตุการณ์ และปลอดภัย ยานพาหนะที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเพียงคันเดียว มีสภาพเก่าทรุดโทรมเนื่องจากอายุการใช้งานมานานหลายปี ทำให้สมรรถนะของเครื่องยนต์ และอุปกรณ์ส่วนควบประกอบ เช่นช่วงล่าง คัสซี และอื่น ๆ ไม่พร้อมใช้งานทุกสถานการณ์ที่จำเป็นเร่งด่วน อาจก่อให้เกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุแก่บุคลากรหรือผู้ใช้ได้ ประกอบกับสภาพถนนทางเชื่อมหมู่บ้านหลายมีน้ำท่วมขังในฤดูฝน เป็นดินทรายในฤดูแล้ง เพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ จึงมีความจำเป็นและประสงค์ จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังขับเคลื่อนสูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ชนิดขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคบ ๔ ประตู ยกสูง จำนวน ๑ คัน

๓. เป็นยานพาหนะ

สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ในการออกให้บริการประชาชนในเขตพื้นที่ และติดต่อประสานงานยังส่วนราชการ หรืองานรัฐวิสาหกิจอื่น เช่น ธนาคาร อำเภอ และจังหวัด ด้วยความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ อันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

๔. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๔.๑ ผู้ประสงค์เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายรถยนต์ โดยวิธีคัดเลือก ดังกล่าว และหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคา รวมทั้งต้องมีศูนย์บริการที่ได้มาตรฐาน ในเขตอำเภอที่องค์การบริหาร

/ส่วนตำบล....

ส่วนตำบลตอนยาวใหญ่ตั้งอยู่ หรืออำเภอใกล้เคียง ทั้งนี้ต้องไม่เกินรัศมี ๕๐ กิโลเมตร นับจากที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลตอนยาวใหญ่ และต้องครอบคลุมทั้ง ๗๖ จังหวัด ในประเทศ

๔.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทำงานแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๔.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลตอนยาวใหญ่ในครั้งนี้ และต้องไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในวิธีการคัดเลือก ครั้งนี้

๔.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๔.๕ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๔.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้ามาเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government : e- GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๔.๗ คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๔.๘ เมื่อเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐแล้ว คู่สัญญาต้องจัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยเคร่งครัด

๔.๙ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องจัดแปลเอกสารแนบท้าย หรือเอกสารประกอบการเสนอราคาที่เป็นภาษาต่างประเทศให้เป็นภาษาไทย เฉพาะส่วนที่เป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้ในรายละเอียด และคุณลักษณะเฉพาะหรือเอกสารด้านเทคนิค โดยมีผู้รับรองความถูกต้องการแปลตามกฎหมายกระทรวง (พ.ศ.๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติทางการปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ พร้อมแสดงหลักฐานใบอนุญาต เพื่อประกอบการพิจารณา

๕.แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ

ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่แนบมาพร้อมนี้

๖. ระยะเวลาดำเนินการ

พฤศจิกายน ๒๕๖๒

๗. วงเงินในการจัดหา

จำนวน ๘๖๘,๐๐๐.๐๐บาท (แปดแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนค่าธรรมเนียมต่อกรมการขนส่งทางบกให้ถูกต้องตามประเภทรถ และภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ส่งไปเรียบร้อยแล้ว

๘. ระยะเวลาการส่งมอบ

กำหนดส่งมอบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันทำสัญญาซื้อขาย ณ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ พร้อมดำเนินการจดทะเบียน โอนทะเบียนรถยนต์ตามสัญญากับกรมการขนส่งทางบก ตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการ พร้อมป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ซื้อตามสัญญาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่

๙. หน่วยงานผู้รับผิดชอบดำเนินการ

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๓๖๐ โทรศัพท์ ๐๔๔-๙๗๗๒๓๗

๑๐. สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

- สถานที่ติดต่อ งานกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่

อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

โทรศัพท์ 044-977237

เว็บไซต์ www.donyaoyai.go.th

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสมพล ถนัดคำ)

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางสาวกนิกาพร ทองสุขนอก)

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายชันทอง จอมมาลา)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑ ตัน แบบดับเบิ้ลแคบ (๒ ตอน) ๔ ประตู
ชนิดขับเคลื่อน ๒ ล้อ ยกสูง จำนวน ๑ คัน

๑. ลักษณะทั่วไป

๑.๑ เป็นรถยนต์บรรทุกที่มีลักษณะ ๒ ตอน (ดับเบิ้ลแคบ) ๔ ประตู เครื่องยนต์ดีเซล ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ยกสูง มีปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขนาดน้ำหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า ๑ ตัน มีกำลังขับเคลื่อนสูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ มีกระบะบรรทุกสำเร็จรูป พร้อมกระบะไลเนอร์ กันกระแทกขึ้นรูป มาตรฐานโรงงานผลิต เป็นรถยนต์คันใหม่ล่าสุด ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

๑.๒ ห้องโดยสารเป็นดับเบิ้ลแคบ ๔ ประตู มีเบาะนั่ง ๒ ตอน เบาะที่นั่งคู่หน้าสามารถปรับระยะได้ และปรับเอนได้ พร้อมทั้งผนังกันศีรษะกระแทก

๑.๓ มีเข็มขัดนิรภัยประจำที่นั่งตอนหน้าและหลัง ตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

๑.๔ มีเครื่องเล่นวิทยุ พร้อมเนวิเกเตอร์ แบบหน้าจอสัมผัส รองรับระบบนำทาง T-Connect และการเชื่อมต่อ Bluetooth พร้อมลำโพง ๖ ตำแหน่ง

๑.๕ มีกล่องเก็บของ พร้อมระบบรักษาความเย็น (Cool Box)

๑.๖ มีช่องปรับอากาศสำหรับเบาะหลัง

๑.๗ มีจอแสดงผล ข้อมูลการขับขี่ MID ไม่น้อยกว่า ๔ นิ้ว แบบไฟเรืองแสง

๒. ระบบเครื่องยนต์ Ending

๒.๑ ต้องได้รับมาตรฐาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Euro4

๒.๒ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ที่มีปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี มีแรงบิดสูงสุด ๔๕๐ นิวตัน-เมตร มีระบบคอมมอนเรล เจเนอเรชั่นล่าสุด มีกำลังสูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ หรือ ๑๕๐ แรงม้า

๓. ระบบส่งกำลัง

มีเกียร์อัตโนมัติ ๖ เกียร์ ประกอบด้วย เกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์ และเกียร์เดินหน้า ๕ เกียร์ หัวเกียร์หุ้มด้วยหนังแท้หรือใกล้เคียง มีระบบสวิตช์ปรับรูปแบบการขับขี่ เพื่อให้เลือกได้ทั้งระบบประหยัด และระบบสมรรถนะสูง ตามแบบมาตรฐานโรงงานของผู้ผลิต

๔. ระบบเบรก

ระบบเบรกต้องเป็นแบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง และเหล็กกับโคลง ดิสก์เบรกแบบมีครีบริบายความร้อน/ดรัมเบรก

๕. ระบบบังคับเลี้ยว

พวงมาลัยอยู่ด้านขวา ระบบแรคแอนพีนีเยน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรงรัศมีวงกลมของพวงมาลัยไม่น้อยกว่า ๑๐ นิ้ว หุ้มหนัง พร้อมปุ่มควบคุมวิทยุ แอร์ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต และเป็นแบบปรับระดับสูง/ต่ำได้ เพื่อให้เหมาะสมกับผู้ขับขี่

/๖.ระบบไฟฟ้า...

๖. ระบบไฟฟ้า

ใช้แบตเตอรี่ไม่น้อยกว่า ๑๒ โวลต์ ประจุกระแสทั้ง ๔ บาน สามารถเลื่อนขึ้นลงและล็อคด้วยระบบไฟฟ้า เฉพาะด้านคนขับ ต้องเป็นแบบอัตโนมัติ กระจกมองข้าง ซ้าย/ขวา สามารถปรับระดับด้วยไฟฟ้า มีนาฬิกาดิจิตอล ที่ปัดน้ำฝน ซ้าย/ขวา ชนิดการทำงานไม่น้อยกว่า ๓ จังหวะ พร้อมมีที่ฉีดน้ำล้างกระจกอัลเทอร์เนเตอร์ เป็นชนิดกระแสสลับ สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เพียงพอต่อการใช้งาน มีมาตรวัดต่างๆ แบบเรืองแสงครบถ้วน เช่น มาตรวัดระยะทาง มาตรวัดความเร็ว มาตรวัดรอบเครื่องยนต์ มาตรวัดความร้อน มาตรวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง และสัญญาณเตือนอื่นๆ เมื่อเครื่องยนต์ผิดปกติ ตามมาตรฐานผู้ผลิตต้องมี ระบบไฟฟ้าสองสว่าง สัญญาณไฟเลี้ยว ถูกต้องตามกฎหมายของกรมขนส่งทางบก

๗. ขนาดล้อและยาง

ขนาดยางต้องให้ได้ขนาด ๒๖๕/๖๐ R ๑๘ ล้อแม็กอัลลอยขนาด ๑๘ นิ้ว และต้องมียางอะไหล่ พร้อมล้อแม็กเป็นแบบเดียวกันจำนวน ๑ ชุด

๘. ตัวรถ

หลังคาเป็นเหล็กปั้นขึ้นเป็นรูปขึ้นเดียวกัน ตัวถังและห้องโดยสารของรถทั้งคัน เมื่อประกอบเสร็จต้องชุบเคลือบสีด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมปูพื้นด้วยพรมตลอดทั่วห้องโดยสาร ประตูเสริมเหล็กนิรภัยกันกระแทกด้านข้าง พื้นกระบะท้าย ปูด้วยพื้นปูกระบะแบบไลน์เนอร์ชนิดขึ้นรูปตามรุ่นรถยนต์ พ่นน้ำยากันสนิมทั้งภายนอกและภายใน มีกันชนหน้า/หลัง สามารถเทียบขึ้นรถได้สะดวกปลอดภัยตามแบบมาตรฐานโรงงานผลิต

๙. ระบบช่วงล่าง

โครงสร้างแชสซีส์ ต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ มม. และมีระบบกันสะเทือน ที่มีสมรรถนะระดับเดียวกับรถ SUV ที่ไซส์พขนาดใหญ่ขึ้น ความยาวและระยะห่างของแหนบ ยาวขึ้นและเพิ่มขึ้น

๑๐. ระบบเครื่องปรับอากาศ

ติดตั้งระบบปรับอากาศที่ใช้สารทำความเย็น k ๑๓๔ a แบบฝังในคอนโซล อุปกรณ์ทุกชิ้นเป็นของใหม่ทั้งหมด มีอุปกรณ์ป้องกันความเสียหายเมื่อน้ำยาทำความเย็นไม่พอ มีสวิทช์และพัดลมควบคุมความอุณหภูมิ สามารถปรับระดับแรงลมได้

๑๑. ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี

ระบบควบคุมการทรงตัว ระบบเสริมแรงเบรก ระบบควบคุมการส่ายของส่วนพ่วงท้าย ระบบป้องกันล้อล็อก ระบบกระจายแรงเบรก ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน ระบบควบคุมความเร็วขณะทางลงลาดชัน มีกล้องมองหลัง มีระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยอย่างน้อย ๗ ตำแหน่งรอบคัน พร้อมโครงสร้างตัวถังนิรภัย GOA ให้ถูกต้องครบถ้วน ตามรูปแบบและรายการละเอียดทุกประการ พร้อมดำเนินการจดทะเบียนโอนรถยนต์ตามสัญญาต่อกรมการขนส่งทางบก ตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการ พร้อม พรบ. ผู้ประสบภัยจากรถเรียบร้อยไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๑๒. สีรถ COLOR

เป็นสีดำ ATTITUTD BLACK mica , หรือ สีขาว WHITE PEARL CRYSTAL สีบรอนซ์เงิน SILVER HETALLIC

๑๓. อุปกรณ์ประจำรถ และอุปกรณ์ติดตั้ง

ผู้เสนอเข้าคัดเลือก จะต้องมียุกรณ์ติดตั้งในตัวรถ เช่น ฝ้ารองกันฝุ่น ๑ ชุด ๔ ฟัน (ตอนหน้า ๒ ฟัน ตอนหลัง ๒ ฟัน) ติดฟิล์มกรองแสงคุณภาพดี ขนาดความเข้มตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดและสามารถปรับแสง UV ได้ และอื่นๆ รวมทั้งมี หรือติดตั้งอุปกรณ์ประจำรถ เครื่องมือประจำรถ เช่น แม่แรงประจำรถ กรอบป้ายทะเบียน คู่มือการใช้รถ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ในถังที่มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๘๐ ลิตร และมีน้ำมันในถัง ขณะส่งมอบตามสมควร

๑๔. เงื่อนไขอื่น ๆ

๑๔.๑ ผู้เสนอขายต้องมีศูนย์บริการที่ได้มาตรฐาน ในเขตพื้นที่อำเภอเคียงกันกับองค์การบริหารส่วนตำบลตอนยาวใหญ่ตั้งอยู่ หรืออำเภอใกล้เคียง ทั้งนี้รัศมีต้องไม่เกิน ๕๐ กิโลเมตร และมีรัศมีศูนย์บริการแห่งอื่นครอบคลุม ทั้ง ๗๖ จังหวัดทั่วประเทศ พร้อมแสดงชื่อที่อยู่แสดงที่ตั้งของศูนย์บริการ

๑๔.๒ ผู้เสนอขายต้องส่งมอบ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ลงนามสัญญาซื้อขาย พร้อมจัดทำโลโก้ หรือตราสัญลักษณ์ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลตอนยาวใหญ่กำหนด โดยวิธีการพับสีจริง

๑๔.๓ ขณะผู้ขายส่งมอบรถให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง และน้ำมันอื่นเต็มตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนด พร้อมจะใช้งานทันที

๑๔.๔ รับประกันคุณภาพและความชำรุดบกพร่อง เนื่องจากการใช้งานตามปกติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร ตามรายละเอียดในคู่มือการรับประกันคุณภาพ

๑๔.๕ ผู้ขายต้องมีอะไหล่ของรถยนต์ที่เสนอราคาในสต็อกไว้อย่างน้อยเป็นเวลา ๕ ปี

(นางสาวกณิกาพร ทองสุขนอก)
ประธานกรรมการ

(นายชั้นทอง จอมมาลา)
กรรมการ

(นางสาวปิยะวรรณ ดาโธสง)
กรรมการและเลขานุการ