

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การปฏิบัติงานของกองช่าง(การสำรวจ ออกแบบ การควบคุมงานก่อนสร้าง)
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.ไม่มีผู้อำนวยการกองช่าง และนายช่างโยธา ๒.ผู้ปฏิบัติงานกองช่าง เป็นพนักงานจ้าง ทำให้ขาดความรอบคอบ และไม่มีความรู้เฉพาะด้าน ๓.ผู้ปฏิบัติงานช่าง มีคนเดียว ทำให้การปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพ และไม่ทั่วถึง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ออกคำสั่งแต่งตั้งมอบหมายพนักงานให้ช่วยเหลืองานด้านกองช่าง เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดการทุจริต ๒.กรณีโครงการที่มีความซับซ้อน ให้ขอยืมตัวผู้อำนวยการกองช่าง ตำบลอื่นมาช่วยปฏิบัติราชการ ๓.ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน ๔.รับโอน (ย้าย )พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง และนายช่างโยธา
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบางส่วน แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	ผู้บริหารได้เชิญเจ้าหน้าที่ประชุมหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหาความเสี่ยงที่อาจจะเกิดการทุจริตได้
ตัวชี้วัด	การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่พบการทุจริต และได้ดำเนินการหารือในเรื่องนี้ระหว่างผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ เพื่อแก้ไขปัญหาความเสี่ยง
ผู้รายงาน	<p style="text-align: center;">อำนวยการรัตน์ พรหมเสน (นางสาวอำนวยการรัตน์ พรหมเสน) ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</p>

